### Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

## Biotine-Biomed® forte

**Biomed AG** 

### Qu'est-ce que Biotine-Biomed forte et quand doit-il être utilisé?

La biotine contenue dans Biotine-Biomed forte fait partie de la famille des vitamines B.

La biotine participe à des processus vitaux du métabolisme. Elle joue un rôle important dans la formation et le renouvellement de la peau, des cheveux et des ongles. Notre organisme reçoit normalement la biotine par l'alimentation. Une alimentation déséquilibrée ou une résorption perturbée de la biotine dans le tube digestif peuvent entraîner un manque de biotine. Biotine-Biomed forte est indiqué dans les états de carence en biotine, qui se manifestent principalement par des troubles de la croissance des ongles et des cheveux.

Selon prescription du médecin ou du pharmacien, Biotine-Biomed forte est également utilisé pour le traitement d'affections séborrhéiques de la peau chez le nourrisson.

#### De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement ?

La prise simultanée de blanc d'œuf cru est à éviter car elle a un impact négatif sur l'effet de Biotine-Biomed forte. Chez l'enfant, le traitement doit être complété par des soins cutanés adéquats. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Mise en garde pour les diabétiques: Biotine-Biomed forte contient moins de 0.1 g d'hydrates de carbone digestibles par comprimé.

#### Quand Biotine-Biomed forte ne doit-il pas être pris?

Aucune limitation d'emploi n'est connue à ce jour.

#### Quelles sont les précautions à observer lors de la prise de Biotine-Biomed forte ?

Certaines observations font supposer que les anticonvulsifs utilisés pour le traitement de l'épilepsie abaissent l'effet de la biotine.

Si vous prenez de la biotine et que vous deviez effectuer des analyses de laboratoire, veuillez en informer votre médecin. La biotine peut fausser les résultats d'analyse.

Durant le traitement, on évitera de consommer trop de blanc d'œuf cru, car celui-ci atténue l'effet de Biotine-Biomed forte.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication)!

#### Biotine-Biomed forte peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement ?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis du médecin, du pharmacien ou du droguiste.

#### Comment utiliser Biotine-Biomed forte?

Troubles de la croissance des cheveux et des ongles

Sauf avis contraire du médecin, prendre chaque jour 1 comprimé Biotine-Biomed forte avec du liquide, sans le croquer avant les repas. Dans certains états de carence, votre médecin pourra augmenter la dose journalière à 2 ou 4 comprimés Biotine-Biomed forte.

Affections séborrhéigues du nourrisson dues à un mangue de biotine

Les enfants nourris artificiellement reçoivent chaque jour 1–2 comprimés écrasés Biotine-Biomed forte dans du liquide (biberon). Lorsque l'enfant est nourri au sein, la mère prend matin et soir 1 comprimé Biotine-Biomed forte pendant 1–2 semaines. La prise concomitante, par la mère, d'une préparation à base de complexe vitaminique B pendant une à deux semaines est recommandée.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

#### Quels effets secondaires Biotine-Biomed forte peut-il provoquer?

Aucun effet secondaire de Biotine-Biomed forte n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auguel le médicament est destiné.

Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

#### À quoi faut-il encore faire attention ?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Biotine-Biomed forte doit être conservé au sec et à température ambiante (15–25 °C).

Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

#### Que contient Biotine-Biomed forte?

1 comprimé Biotine-Biomed forte contient:

Principes actifs

Biotine 5 mg

Excipients

Des excipients pour la production d'un comprimé.

#### Numéro d'autorisation

34149 (Swissmedic).

# Où obtenez-vous Biotine-Biomed forte? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Emballages de 30 et 90 comprimés.

#### Titulaire de l'autorisation

Biomed AG, CH-8600 Dübendorf.

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en octobre 2019 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).